



ATILIMSAN[®] GRUP





HAKKIMIZDA

1984'den beri sürdürmekte olduğumuz yenilikçi ve kaliteli üretim anlayışımız Atılımsan ile devam ediyor.

Bugün halen Orhanlı / Tuzla üretim tesislerimizde Su Depoları , Banyo Küvetleri , Kimyevi Stoklama Tankları ve müşteri odaklı ürünlerimizi pazara sunmaya devam ediyoruz.

Gelişen ve gelişmeye devam etmekte olan inşaat sektörüne ve diğer tüm sektörlerde kompozit ürünleri en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz.

30 yıldır dürüstlük ve kalite ilkeleri ışığı altında sizlerle birlikte ilerlemekten gurur duyuyoruz. Bundan sonraki hayatımızda sizler için üretmeye ve kalite anlayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Her zaman söylediğimiz gibi : **"VAZGEÇİLMEYECEK TEK OLGU KALİTEDİR."**



MİSYON

Kalite anlayışımızı koruyarak kompozit alanındaki tecrübelerimizi müşterilerimize en iyi şekilde aktarabilmek.

VİZYON

Ürün çeşitliliğimizi ve kalitemizi daha fazla geliştirerek , kompozit gereken tüm alanlarda faaliyet göstererek müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek.

ÜRÜN GENEL YAPISI

- Ürünlerimiz tamamen el işlemesidir.
- Fiber yapısı sayesinde paslanmaz, kir tutmaz ve sararmaz.
- Tamamen sökülebilir olması montaj kolaylığı sağlamakta ve ön kısmın çıkarılabilir kapaklı olması banyo temizliğinin yapılmasına olanak sağlamaktadır.
- Taban kısmı mermerit döküm olması haşare oluşumunu engeller ve çürüme yapmaz.
- Demir profil ayakları ürün sağlamlağını arttırmaktadır.
- Sade ve şık tasarımlar banyonuza güzellik katar.
- Ürünleri istediğiniz renkte tercih edebilirsiniz.

-
- Ürünlerimiz firma hatalarına karşı 3 yıl garanti altındadır.


Ürün yelpazesi ;

- Duş Tekneleri
- Banyo Küvetleri
- Jakuzi ve renkli ürünler
- Monoblok Duş Tekneleri
- Duşakabinler

30 yıldır en güzel banyolar...



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	En-Boy-Yükseklik-Derinlik	Beyaz	Renkli
100-101	Duş Teknesi Kare	70 70 30 cm 10 cm	157,00 ₺	163,00 ₺
100-102	Duş Teknesi Kare	80 80 30 cm 10 cm	175,00 ₺	182,00 ₺
100-103	Duş Teknesi Kare	90 90 30 cm 10 cm	190,00 ₺	198,00 ₺
100-104	Duş Teknesi Kare	90 90 40 cm 25 cm	235,00 ₺	244,00 ₺
100-105	Duş Teknesi Kare	100 100 25 cm 15 cm	250,00 ₺	259,00 ₺
100-106	Duş Teknesi Oval	70 70 30 cm 10 cm	177,00 ₺	184,00 ₺
100-107	Duş Teknesi Oval	80 80 30 cm 10 cm	182,00 ₺	190,00 ₺
100-108	Duş Teknesi Oval	90 90 30 cm 10 cm	204,00 ₺	210,00 ₺
100-109	Duş Teknesi Oval	100 100 30 cm 10 cm	240,00 ₺	247,00 ₺
100-110	Duş Teknesi Oturmalı	90 90 30 cm 5 cm	228,00 ₺	235,00 ₺
100-111	Duş Teknesi Oturmalı	100 100 30 cm 5 cm	252,00 ₺	260,00 ₺
100-112	Duş Teknesi Dikdörtgen	100 80 30 cm 5 cm	228,00 ₺	240,00 ₺
100-113	Duş Teknesi Dikdörtgen	120 80 30 cm 5 cm	250,00 ₺	259,00 ₺
300-001	Monoblok Duş Teknesi	70 70 10 cm 7 cm	100,00 ₺	120,00 ₺
300-002	Monoblok Duş Teknesi	80 80 10 cm 7 cm	110,00 ₺	130,00 ₺
300-003	Monoblok Duş Teknesi	90 90 10 cm 7 cm	120,00 ₺	140,00 ₺
300-004	Fiberglass WC Taşı	115 100 5 cm	150,00 ₺	170,00 ₺



Kare Duş Tekneleri



Oturmalı Duş Tekneleri



Oval Duş Tekneleri



Dikdörtgen Duş Tekneleri



Renkli Duş Tekneleri



WC Taşı



Monoblok Duş Tekneleri

�r�n Kodu	--- �r�n Cinsi ---	En	Boy	Y�kseklik	Derinlik	Beyaz	Renkli
200-001	Banyo K�veti Dikd�rtgen	105	70	50 cm	40 cm	284,00 ₺	295,00 ₺
200-002	Banyo K�veti Dikd�rtgen	120	70	50 cm	40 cm	300,00 ₺	310,00 ₺
200-003	Banyo K�veti Dikd�rtgen	130	70	50 cm	40 cm	308,00 ₺	319,00 ₺
200-004	Banyo K�veti Dikd�rtgen	140	70	50 cm	40 cm	314,00 ₺	322,00 ₺
200-005	Banyo K�veti Dikd�rtgen	150	70	50 cm	40 cm	325,00 ₺	334,00 ₺
200-006	Banyo K�veti Dikd�rtgen	160	70	50 cm	40 cm	340,00 ₺	350,00 ₺
200-008	Banyo K�veti Dikd�rtgen	170	70	50 cm	40 cm	342,00 ₺	350,00 ₺
200-009	Banyo K�veti Dikd�rtgen	170	80	50 cm	40 cm	411,00 ₺	421,00 ₺
200-010	Banyo K�veti Dikd�rtgen	180	80	50 cm	40 cm	434,00 ₺	447,00 ₺
200-011	Banyo K�veti Oval	90	90	50 cm	40 cm	324,00 ₺	332,00 ₺
200-012	Banyo K�veti Oval	100	100	50 cm	40 cm	348,00 ₺	360,00 ₺
200-013	Banyo K�veti Oval	110	110	50 cm	40 cm	453,00 ₺	475,00 ₺
200-014	Banyo K�veti Oval	120	120	50 cm	40 cm	468,00 ₺	489,00 ₺
200-015	Banyo K�veti Oval	130	130	50 cm	40 cm	482,00 ₺	504,00 ₺
200-016	Banyo K�veti Oval	140	140	50 cm	40 cm	504,00 ₺	525,00 ₺
200-017	Banyo K�veti Oval	150	100	50 cm	40 cm	511,00 ₺	535,00 ₺
Hidromasaj Su Pompası						350,00 ₺	
Blower 10'lu						300,00 ₺	
Yastık						35,00 ₺	
Tutamak						35,00 ₺	
K.Sifon						25,00 ₺	
K�vet �st� Musluk						200,00 ₺	
Led Işıık						50,00 ₺	



Oturmalı K vetler



D z K vetler

Mini K vetler



Jakuziler



Renkli Oval K vetler

Küvet veya duş teknesi üzeri kabinlerimiz 2 yıl garanti altındadır.

Kabin Çeşitleri ;

Temperli Cam --- Plastik Cam

Duşteknesi üzeri oval kabinler *2 sabit 2 hareketli *Beyaz , Mat Krom , Parlak Krom *5 mm temperli cam (şeffaf veya kumlama) ,plexi *Standart Yükseklik 180 cm	900,00 ₺	500,00 ₺
Mini Küvet üstü oval kabinler *2 sabit 2 hareketli *Beyaz , Mat Krom , Parlak Krom *5 mm temperli cam (şeffaf veya kumlama) ,plexi *Standart Yükseklik 148 cm	1000,00 ₺	600,00 ₺
Küvet üstü oval kabinler *2 sabit 2 hareketli *Beyaz , Mat Krom , Parlak Krom *5 mm temperli cam (şeffaf veya kumlama) ,plexi *Standart Yükseklik 180 cm	1000,00 ₺	600,00 ₺
Duşteknesi kare ve küvet dikdörtgen köşe giriş kabinler *2 sabit 2 hareketli *Beyaz , Mat Krom , Parlak Krom *5 mm temperli cam (şeffaf veya kumlama) ,plexi *Standart Yükseklik 180 cm	1100,00 ₺	700,00 ₺
Küvet üstü öncepne kabinler *2 sabit 2 hareketli *Beyaz , Mat Krom , Parlak Krom *5 mm temperli cam (şeffaf veya kumlama) ,plexi *Standart Yükseklik 180 cm *Yan panel opsiyonel	900,00 ₺	500,00 ₺



Kod	Ölçü
700-070	70*70*180
700-080	80*80*180
700-090	90*90*180
700-010	100*100*180
700-011	90*90*148
700-012	100*100*148
700-013	110*110*148
700-014	120*120*148
700-015	130*130*148
700-016	140*140*148
700-017	150*100*148



Oval veya Düz Cam Kabinler



Kod	Ölçü
700-2100	100*80*180
700-2120	120*80*180
700-2305	105*70*148
700-2320	120*70*148
700-2330	130*70*148
700-2340	140*70*148
700-2350	150*70*148
700-2360	160*70*148
700-2370	170*70*148
700-2380	170*80*148
700-2318	180*80*148

Oval veya Düz Plastik Kabinler



Cam Desenleri

kod : 5018




kod : 5015



kod : 5014



kod : 5034



kod : 5036



kod : 5091



kod : 5092



kod : 5065



Polyester su depoları hammadde içeriği ile oluşturduğu mukavemet bakımından diğer depolara kıyasla daha sağlam ve daha kullanışlıdır.

Istenilen ebatlarda ve istenilen hacimde üretim sağlanabilmesi en önemli avantajlarından biridir.

Tamir edilebilmesi ve tamir ile birlikte gerekli dayanımı tekrar sağlaması depoların uzun yıllar kullanılmasını mümkün kılar.

Maksimum hacim sağlanmasında akla gelecek tek üründür.

Güneş ışınlarını geçirmez ve gerekli temizliklerin gereken zamanda yapılması ile yosunlaşma yapmaz.

Istenilen ebatlarda üretim sağlanabilmesi yeriniz için en uygun depoyu temin edebmeniz için önemli rol oynar.

Üretim Süreci ;

- *Gerekli hammaddeler kullanılarak istenilen ölçülerde depoların kapak,gövde ve ayak kısımları üretilir ve gerekli sertliğe gelmesi için beklenir.
- *Üretilen parçalar gerekli sertliğe geldikten sonra birbirine montaj edilerek tekrar gerekli mukavemet sağlanana kadar ürün bekletilir.
- *Çıkış ve giriş bağlantıları da depoya birleştirildikten sonra depo dış temizlik ve son kat denilen depo parlaklığının kazandırılması işlemine geçilir.
- *Son kat süreci tamamlandıktan sonra depo yüklenerek sizlere ulaştırılır.

Depo Kullanım Şartları ;

- *Deponun kullanılacağı alanın tabanın mutlaka düz zemin olması gerekir.Mümkün oldukça beton dökülmesi (min. 5 cm) çakıl,toprak gibi materyallerin üzerine deponun konulmaması gerekir.
- *Depoların mutlak suretle taban kısmının,yatay depolarda ayaklar dikey depolarda alt kısım , tamamen yer ile teması dengeli bir biçimde sağlanmalıdır.
- *Depolar kesinlikle çıkış bağlantılarından (maşonlar ve menholler) kaldırılmamalıdır.
- *Depolar içleri dolu iken yerinden oynatılmamalı ve kaldırılmamalıdır.
- *Depo üzerine kesici veya delici aletler ile müdahale edilmemeli,sızıntı veya akıntı farketildiğinde fabrika yetkilileri ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
- *Depoların iç temizliğini yarı dönemlik zamanlarda uygulayarak depoların daha sağlıklı kullanımını sağlayabilirsiniz.

Güneş ışınlarından etkilenmez
Paslanmaz
Yaşlanmaz
Maksimum Hacim
Hijyenik
Tamir edilebilir
Yosunlaşmaz
Uzun Ömürlü

Polyester Depo Ölçü ve Fiyat Listesi

Kodu	Hacim	Ürün Adı	En	Boy	Yükseklik	Çıkış	Yatay	Dikey
500-200	200 Lt.	Dört Köşe Su Deposu	62	72	53cm	1/4"	122,00 ₺	171,00 ₺
500-300	300 Lt.	Dört Köşe Su Deposu	62	110	53cm	1/4"	158,00 ₺	214,00 ₺
500-400	400 Lt.	Dört Köşe Su Deposu	62	140	53cm	1/4"	166,00 ₺	230,00 ₺
500-500	500 Lt.	Dört Köşe Su Deposu	62	185	53cm	1/4"	192,00 ₺	260,00 ₺
500-1000	1000Lt.	Elips Su Deposu	100	150	85cm	1/2"	343,00 ₺	400,00 ₺
500s-300	300 Lt.	Silindir Su Deposu	58	120	64cm	1/4"	158,00 ₺	160,00 ₺
500s-400	400 Lt.	Silindir Su Deposu	67	110	73cm	1/4"	166,00 ₺	175,00 ₺
500s-500	500 Lt.	Silindir Su Deposu	67	140	73cm	1/4"	192,00 ₺	200,00 ₺
500s-750	750 Lt.	Silindir Su Deposu	80	140	90cm	1/2"	266,00 ₺	330,00 ₺
500s-15	1500Lt.	Silindir Su Deposu	100	190	110cm	1/2"	494,00 ₺	620,00 ₺
500s-20	2000Lt.	Silindir Su Deposu	100	220	110cm	1"	612,00 ₺	740,00 ₺
500s-25	2500Lt.	Silindir Su Deposu	140	180	160cm	1"	876,00 ₺	1.000,00 ₺
500s-30	3000Lt.	Silindir Su Deposu	144	215	160cm	1"	1.014,00 ₺	1.170,00 ₺
500s-40	4000Lt.	Silindir Su Deposu	144	280	160cm	1,5"	1.404,00 ₺	1.750,00 ₺
500s-50	5000Lt.	Silindir Su Deposu	144	335	160cm	1,5"	1.620,00 ₺	2.000,00 ₺
500s-60	6000Lt.	Silindir Su Deposu	144	400	160cm	1,5"	1.944,00 ₺	2.430,00 ₺
500s-70	7000Lt.	Silindir Su Deposu	205	235	220cm	1,5"	2.304,00 ₺	2.880,00 ₺
500s-80	8000Lt.	Silindir Su Deposu	205	270	220cm	1,5"	2.760,00 ₺	3.300,00 ₺
500s-90	9000Lt.	Silindir Su Deposu	205	300	220cm	1,5"	3.180,00 ₺	3.800,00 ₺
500s-10	10000Lt.	Silindir Su Deposu	205	335	220cm	2"	3.900,00 ₺	4.420,00 ₺
500s-15	15000Lt.	Silindir Su Deposu	205	500	220cm	2"	5.400,00 ₺	6.500,00 ₺
500s-20	20000Lt.	Silindir Su Deposu	205	670	220cm	2,5"	7.620,00 ₺	9.100,00 ₺
500s-30	30000Lt.	Silindir Su Deposu	300	430	320cm	3"	12.900,00 ₺	14.650,00 ₺
500s-40	40000Lt.	Silindir Su Deposu	300	570	330cm	4"	18.870,00 ₺	20.300,00 ₺
500s-50	50000Lt.	Silindir Su Deposu	300	720	330cm	4"	22.840,00 ₺	24.750,00 ₺


Ölçülerimiz standart ölçülerdir,değiştirilebilir.

100000Lt. ye kadar tüm hacimlerde üretim sağlanmaktadır.

Dik depolarda yükseklik hesaba alınmayacaktır.

Menhol genişlikleri standart olarak 40 cm dir.Ancak talebinize göre değiştirilebilmektedir.

Yerinde Montaj Depolarda en uygun ölçü kullanılacaktır.



YATAY SU DEPOLARI



DİKEY SU DEPOLARI



Yerinde Montaj Polyester Su Depoları

Yerinde montaj ; polyester su depolarının binaların içinde kurularak hazır hale getirilmesidir.

Bina içlerinde daire sayısına göre hesaplanarak gereken hacimde su deposu bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir.

Özellikleri ;

Yerinde tamir edilebilmesi özelliği ile kullanım süresi maksimumdur.

İstenilen ölçülerde ürün olanağı yerinizden en verimli şekilde yararlanılmasını sağlar.

Yarı dönemlik iç temizliklerinin yapılması ile birlikte yosunlaşma yapmaz sağlıklı bir kullanım sağlar.

Kurulum Süreci ;

Ürün kapak,gövde ve ayaklardan olmak üzere (dik depolarda ayak bulunmaz) 3parça halinde getirilir.

Parçalar yerine geçirildikten sonra gerekli hammaddeler ile birlikte montajı yapılır.

Gerekli sertlik sağlandıktan sonra (minumum 1 gün) depo kullanıma hazır hale gelir.

Depo Kullanım Şartları ;

*Deponun kullanılacağı alanın tabanın mutlaka düz zemin olması gerekir.Mümkün oldukça beton dökülmesi (min. 5 cm) çakıl,toprak gibi materyallerin üzerine deponun konulmaması gerekir.

*Depoların mutlak suretle taban kısmının,yatay depolarda ayaklar dikey depolarda alt kısım , tamamen yer ile teması dengeli bir biçimde sağlanmalıdır.

*Depolar kesinlikle çıkış bağlantılarından (maşonlar ve menholler) kaldırılmamalıdır.

*Depolar içleri dolu iken yerinden oynatılmamalı ve kaldırılmamalıdır.

*Depo üzerine kesici veya delici aletler ile müdahale edilmemeli,sızıntı veya akıntı farketildiğinde fabrika yetkilileri ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

*Depoların iç temizliğini yarı dönemlik zamanlarda uygulayarak depoların daha sağlıklı kullanımını sağlayabilirsiniz.

• Montaj yapılacak alanın taban kısmı düzgün olmalıdır.

• Montaj işleminden önce montaj yeri boş ve montaja hazır olmalıdır.

• Bağlantı ölçüleri sipariş ile birlikte belirtilmesi gerekmektedir.

• Depo iç temizliği 6 ayda bir yapılmalıdır.

• Tarafımızdan sadece depo kurulumu yapılmaktadır.Tesisat bağlantıları tarafımıza ait değildir.Bu sebep ile tesisattan kaynaklı problemler garanti kapsamına girmemektedir.

• Depo dolu halde iken kesinlikle kaldırılmamalı,yerinden oynatılmamalıdır.

• Depo üstünde kesinlikle kesici ve delici aletler ile işlem yapılmamalıdır.

• Diğer bütün koşullarda depolarımız garanti altındadır.

Yerinde Montaj Su Depoları

Ürün Adı	Hacim	En	Boy	Yükseklik	Yatay	Dikey
Silindir Su Deposu 2000 Lt	100	220	110	612,00 ₺	740,00 ₺	
Silindir Su Deposu 2500 Lt	140	180	160	876,00 ₺	1.000,00 ₺	
Silindir Su Deposu 3000 Lt	144	215	160	1.014,00 ₺	1.170,00 ₺	
Silindir Su Deposu 4000 Lt	144	280	160	1.404,00 ₺	1.750,00 ₺	
Silindir Su Deposu 5000 Lt	144	335	160	1.620,00 ₺	2.000,00 ₺	
Silindir Su Deposu 6000 Lt	144	400	160	1.944,00 ₺	2.430,00 ₺	
Silindir Su Deposu 7000 Lt	205	235	220	2.304,00 ₺	2.880,00 ₺	
Silindir Su Deposu 8000 Lt	205	270	220	2.760,00 ₺	3.300,00 ₺	
Silindir Su Deposu 9000 Lt	205	300	220	3.180,00 ₺	3.800,00 ₺	
Silindir Su Deposu 10000 Lt	205	335	220	3.500,00 ₺	4.420,00 ₺	
Silindir Su Deposu 15000 Lt	205	500	220	4.800,00 ₺	5.750,00 ₺	
Silindir Su Deposu 20000 Lt	205	670	220	7.000,00 ₺	7.100,00 ₺	
Silindir Su Deposu 30000 Lt	300	430	320	10.000,00 ₺	10.650,00 ₺	

Ürün ölçüleri yerinize göre değişiklik gösterebilir.
Tüm kurulum ürünleri 3 yıl garanti altındadır.
Firmamız tarafından keşifler yapılmaktadır.



Atıkların depolanması veya yer tasarrufu sağlamak amacıyla üretilmiş depolardır.

Son yıllarda yaygınlığını arttırmaktadır. Özellikle büyük inşaat projelerinde tercih edilmektedir.

Normal depo kalınlıkların yaklaşık olarak 1,5 katı et kalınlığında üretilmektedir.

Menholler genel olarak standartlardan yüksek olmakla birlikte proje durumuna göre değiştirilebilmektedir.

Çıkışlar ve dolular istekler doğrultusunda istenilen konuma yerleştirilmektedir.

Yatay ve dikey olarak 100000 litreye kadar üretim sağlanabilmektedir.

Ölçüler için polyester su depoları ile standart olarak aynı olup istenilen ölçülerde üretim sağlanabilmektedir.



Genel Yapı

Stoklama yapılacak kimyasal maddelerin cinsine göre seçilen polyester ile üretilen tanklardır.

Kostik asit, asit, glikol, radyoaktif madde atıkları, mazot, yağ ve diğer tüm kimyasal maddeler için özel olarak üretilmektedir.

İstenilen ebat ve şekillerde üretilebilmekte, çıkış ve bağlantılar yine kimyasal madde dayanımı yüksek ürünlerle imal edilmektedir.

Kimyasal tanklarda en önemli rollerden birini kimyasalın sıcaklık derecesi oynamaktadır. Kimyasalın stoklanacağı sıcaklık değerleri çok önemlidir.

Bununla birlikte kimyasalın saflık derecesi de önemli rol oynamaktadır.

Özel İmalat Tankları

Müşterilerimizden gelen taleplere göre düzenlenen müşteri odaklı ürünlerdir.

Dikdörtgen, salamura ve daha bir çok özel ürün için talep etmeniz yeterli olacaktır.

Asit , Kostik Asit , Strik Asit Tankları



Mazot , Yağ , Zeytin Tankları



Araç İçi , Arıtma , Çift Hazneli Tanklar



Ürünlerimiz yüksek dansiteli plastik hammadden üretilmektedir.

Gıda maddeleri tüzüğüne uygundur.

Ölçüler ve tonajlarımız değişmemektedir.

Depolarımızın su harici kullanımında firmamızdan bilgi edinmeniz gerekir.

Depoların sabit tesisata bağlanması sırasında esnek boru kullanınız.

Depoların içine hava basıncı uygulamayınız.

Depolar dolu iken kaldırmayınız.

Giriş ve çıkışlardan tutarak kaldırmayınız ve hareket ettirmeyiniz.

Yatay Su Depoları

Kod	Ürün Adı	Hacim	En	Boy	Yükselik	Mavi	Beyaz
600y-100	Yatay Su Deposu	100 Lt	40	85	46cm	100,00 ₺	85,00 ₺
600y-200	Yatay Su Deposu	200 Lt	58	90	68cm	155,00 ₺	135,00 ₺
600y-300	Yatay Su Deposu	300 Lt	64	102	72cm	185,00 ₺	160,00 ₺
600y-400	Yatay Su Deposu	400 Lt	68	114	77cm	215,00 ₺	180,00 ₺
600y-500	Yatay Su Deposu	500 Lt	68	140	78cm	245,00 ₺	205,00 ₺
600y-750	Yatay Su Deposu	750 Lt	85	135	95cm	315,00 ₺	265,00 ₺
600y-1000	Yatay Su Deposu	1000 Lt	92	152	103cm	400,00 ₺	335,00 ₺
600y-1500	Yatay Su Deposu	1500 Lt	102	190	115cm	590,00 ₺	495,00 ₺
600y-2000	Yatay Su Deposu	2000 Lt	110	210	124cm	765,00 ₺	645,00 ₺
600y-3000	Yatay Su Deposu	3000 Lt	126	250	140cm	1.265,00 ₺	1.065,00 ₺
600y-5000	Yatay Su Deposu	5000 Lt	173	250	185cm	2.265,00 ₺	2.005,00 ₺



Dikey Su Depoları

Kod	Ürün Adı	Hacim	En	Boy	Yükselik	Mavi	Beyaz
600-050	Dik Silindir Su Deposu	50 Lt	42	-	46 cm	75,00 ₺	65,00 ₺
600-100	Dik Silindir Su Deposu	100 Lt	42	-	82 cm	100,00 ₺	85,00 ₺
600-200	Dik Silindir Su Deposu	200 Lt	54	-	105 cm	160,00 ₺	135,00 ₺
600-300	Dik Silindir Su Deposu	300 Lt	54	-	142 cm	190,00 ₺	160,00 ₺
600-500	Dik Silindir Su Deposu	500 Lt	64	-	164 cm	245,00 ₺	205,00 ₺
600-750	Dik Silindir Su Deposu	750 Lt	76	-	176 cm	315,00 ₺	265,00 ₺
600-1000	Dik Silindir Su Deposu	1000 Lt	78	-	220 cm	400,00 ₺	335,00 ₺
600-1000	Dik Silindir Su Deposu	1000 Lt	88	-	188 cm	400,00 ₺	335,00 ₺
600-1000	Dik Silindir Su Deposu	1000 Lt	106	-	130 cm	400,00 ₺	335,00 ₺
600-1500	Dik Silindir Su Deposu	1500 Lt	115	-	160 cm	585,00 ₺	490,00 ₺
600-2000	Dik Silindir Su Deposu	2000 Lt	134	-	173 cm	760,00 ₺	640,00 ₺
600-3000	Dik Silindir Su Deposu	3000 Lt	145	-	210 cm	1.210,00 ₺	1.000,00 ₺
600-4000	Dik Silindir Su Deposu	4000 Lt	180	-	185 cm	1.410,00 ₺	1.210,00 ₺
600-5000	Dik Silindir Su Deposu	5000 Lt	200	-	195 cm	1.760,00 ₺	1.545,00 ₺
600-7000	Dik Silindir Su Deposu	7000 Lt	200	-	250 cm	2.275,00 ₺	1.975,00 ₺
600-8000	Dik Silindir Su Deposu	8000 Lt	235	-	215 cm	2.625,00 ₺	2.225,00 ₺
600-10000	Dik Silindir Su Deposu	10000 Lt	235	-	263 cm	3.125,00 ₺	2.725,00 ₺
600-15000	Dik Silindir Su Deposu	15000 Lt	282	-	282 cm	5.225,00 ₺	4.625,00 ₺
600-20000	Dik Silindir Su Deposu	20000 Lt	282	-	340 cm	6.925,00 ₺	6.225,00 ₺



Ürün Adı	Hacim	En	Yükseklik	Ayak Dahil Yükseklik	Ayak Fiyatı	Depo Fiyat
Dik Silo Depolar	500	80	135	185	470,00 ₺	390,00 ₺
Dik Silo Depolar	1000	106	182	235	520,00 ₺	625,00 ₺
Dik Silo Depolar	2000	134	192	255	670,00 ₺	1.120,00 ₺
Dik Silo Depolar	3000	146	265	310	830,00 ₺	1.520,00 ₺
Dik Silo Depolar	4000	192	215	270	980,00 ₺	2.020,00 ₺
Dik Salamura	500	80	115	165	480,00 ₺	385,00 ₺
Dik Salamura	1000	106	170	235	530,00 ₺	620,00 ₺
Dik Salamura	2000	134	170	235	680,00 ₺	1.120,00 ₺
Dik Salamura	3000	146	213	270	830,00 ₺	1.520,00 ₺
Dik Salamura	4000	192	200	250	980,00 ₺	2.050,00 ₺
Dik Salamura Düz	500	80	110			210,00 ₺
Dik Salamura Düz	1000	106	117			350,00 ₺
Dik Salamura Düz	2000	134	150			690,00 ₺
Dik Salamura Düz	3000	146	180			1.020,00 ₺
Dik Salamura Düz	4000	192	150			1.350,00 ₺



Ürün Adı	Hacim	En	Yükseklik	Uzunluk	Mavi	Beyaz
Dört Köşe Depolar	100	49	42	72	110,00 ₺	95,00 ₺
Dört Köşe Depolar	200	61	50	78	165,00 ₺	140,00 ₺
Dört Köşe Depolar	300	60	52	113	200,00 ₺	170,00 ₺
Dört Köşe Depolar	400	66	61	138	250,00 ₺	220,00 ₺
Dört Köşe Depolar	500	67	63	153	280,00 ₺	250,00 ₺
Yol Bariyeri		50	50	120	155,00 ₺	135,00 ₺
Yol Bariyeri		50	50	150	185,00 ₺	160,00 ₺
Yol Bariyeri		80	50	120	215,00 ₺	180,00 ₺



CTP Borular

Genel Yapı ;

Korozyona karşı dayanıklı ve boyamaya ihtiyaç duymaz.

Sağlam ve dayanıklıdır.

Hidrolik açıdan mükemmel özelliklere sahiptir.

Uzun ömürlüdür.

Montajı hızlı ve son derece kolaydır.

İşletme ve bakım giderleri çok düşüktür.

Projeye uygun olarak istenilen boylarda üretilebilir.

Sağlıklı ve çevre dostudur.

Özellikleri ;

Boylar 0,3m -- 15m

Boru Çapları (DN)300mm - 4200mm

Başıç Sınıfları (PN) 1 - 40 bar

Rijitlik Sınıfları (SN)2500N/m² - 5000N/m² - 10000N/m²

değerlerinde CTP Boru ve Bağlantı parçaları üretilmektedir.



Sınır Elemanları

Kimyasal Özellikler;

• Atmosferik Şartlardan etkilenmeyen, mukavemet değeri A dayanımına etkin CTP ;CE 70 N4 tipi yüksek dolgu kapasiteli, Barkol sertliği saf halde iken 41 polyester reçine ;

- * Eğilme dayanımı 136 mpa ;
- * Çakma dayanımı 74 mpa
- * Darbe dayanımı 14 kj/ m²


• ISO 9001-2000 belgeli doğal mineral kalsit

• SMC ; Şişecam üretimi BMC-1-12 tipi kırpık cam elyaf

• Paslanmaz : Ürün hiçbir koşulda pas tutmayacaktır. Kimyasal özellikler paslanma sorunu ortadan kaldırmaktadır.

• Yaşlanmaz : Ürün bütün koşullarda ilkgünkü parlaklığını koruyacak ve eskime yapmayacaktır.

• Çalınmaz : Eski tip demir olan ürünler yerlerinde sökülüp alınabiliyordu. Bu sorun ortadan kalkacaktır.



Kedi Kulübeleri Teknik Bilgiler

Ürünlerimiz cam takviyeli polyester ve polyester Gel-coat (sararmaz,parlak boya) ile üretilmektedir.

Ürün parmaklıkları demir daldırma galvanizdir.

Ürün parlak ve temizliği kolaydır.Kir tutmaz ve sararmaz.

Ürün önünde demir galvanizden 2 adet yemek kapı içeri ve dışarı döndürülecek şekilde yer alır

Ürün içerisinde bir adet oturak bulunur.



CTP Kaplama

Camelyaf Takviyeli Polyester Kaplama ve izolasyonları ; Yüksek mekanik değerlerine sahip, Cam Elyaf ile taşıyıcı Polyester Reçine'nin katkısıyla kimyasal reaksiyon sağlanarak elde edilen üstün nitelikli kaplamadır.

İzolasyon uygulamalarında önemli bir yere sahip olan Ctp Kaplama Makine yardımlarıyla değil, el işi olarak en etkili şekilde uygulanmaktadır. Diğer püskürtme ve spreylere kıyasla el işi uygulama yöntemi sayesinde alanında kat ve kat üstünlük göstermektedir.. Kullanım alanı oldukça geniş olan polyester asit dayanımı gerektiren ortamlarda,su izolasyon kaplamalarında ve korozyona karşı dayanım gerektiren güvenle kullanılabilmekte,özelliğini uzun yıllar sürdürebilmektedir.

Uygulanabilir Alanlar ;

Su tünelleri

Havuzlar

Asit havuzları

Çatı Kaplamaları

İzolasyon gerektiren ve paslanmaması gereken her alanda.





Klozet
Alttan Çıkışlı ve
Yandan Çıkışlı



Çevre Yıkamalı
Hela Taşı



Klozet + Rezervuar



Rezervuar



28*37 Lavabo



28*45 Lavabo



35*45 Lavabo



40*50 Lavabo



45*55-50*55-50*60 Lavabolar



45*55 Lavabo +Ayak

Ürün Adı	Kalite	Fiyat	Ürün Adı	Kalite	Fiyat
Yıkamalı Hela Taşı	1.Kalite	60,00	45*55 Lavabo	1.Kalite	45,00
	2.Kalite	55,00		2.Kalite	40,00
Tek Klozet	1.Kalite	80,00	50*55 Lavabo	1.Kalite	70,00
	2.Kalite	70,00		2.Kalite	55,00
28*37 Lavabo	1.Kalite	30,00	50*60 Lavabo	1.Kalite	66,00
	2.Kalite	25,00		2.Kalite	60,00
28*45 Lavabo	1.Kalite	32,00	Ayak	1.Kalite	35,00
	2.Kalite	28,00		2.Kalite	32,00
35*45 Lavabo	1.Kalite	35,00	Klozet	1.Kalite	95,00
	2.Kalite	30,00		2.Kalite	80,00
40*50 Lavabo	1.Kalite	40,00	Klozet+Rezervuar	1.Kalite	145,00
	2. Kalite	35,00		2.Kalite	120,00
Yarım Ayak	1.Kalite	35,00	45*55Lavabo+Ayak	1.Kalite	80,00
	2.Kalite	30,00		2.Kalite	70,00

Referanslarımızdan Bazıları ;

Akşan Holding - Gabon Projesi
KLK Yapı - Valle Lacus Projesi
İlke Mühendislik - Varyap Meridian
Türkmenistan Yapılandırma Projesi
Gürcistan Amerikan Hava Üssü Projesi
Acar Mekanik - İstanbul Borsa Evleri
Koza Konut - Evin Residence Projesi
İBB - Barınak İyileştirme Projesi
Teknik Plastik - CTP Havalandırma Boruları
Likit Kimya - Asit Tankları Kaplama Projesi
Villa Doluca - Çorlu Tesisi Atık Tankları Kaplama Projesi
İlkadım Belediyesi - Çevre Düzenleme Projesi
Kale Kimya - Asit Depoları Projesi
Denpa Endüstriyel - Depo Projeleri
Clup Yalı Hotel Bodrum - Fosseptik Tanklar
Elif Havuz - Toprak Altı Su Depoları
Elizi İnşaat - Yerinde Montaj Su Depoları
Assun İnşaat - Yerinde Montaj Su Depoları
Tebosan Otomotiv - Polietilen Su Depoları
Euro Kimya - Kimyevi Tankları
DESBAŞ - Oluk Kaplamaları
Kurtarır Yangın
Ayça Teknik
Keklik İnşaat
PİMTAŞ A.Ş

Ve daha birçok değerli müşterimiz ...

30 yıldır bizlerle çalışmayı tercih eden tüm müşterilerimize teşekkürü borç biliriz.

“Vazgeçilmeyecek Tek Olgun Kalitedir ”

Tedarik Zinciri ;**Boytek A.Ş****Turkuaz Polyester****Camelyaf****Poliya**

TÜRKİYE'NİN İLK 100 TON SU DEPOSU



TÜRKİYE'NİN İLK 50 TON DİK ASİT DEPOSU





Atılımsan Grup Plastik İnşaat Polyester
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Orhanlı Merkez Mah. İrfan Cad. No:5
Orhanlı Köyü / Tuzla / İstanbul
Tel : +90 216 394 35 11 / 18
Fax : +90216 394 39 97
mail : info@atilimsangrup.com